

kuraray

daniel.schoener/3quarks - photocase.com

RECYCLING

PVB TRIMMINGS



INFORMATION

TROSIFOL[®]



david.dieschburg - photocase.com

RECYCLING. RESCOURCEN BEWAHREN.

BESONDERS WICHTIG

- Die Säcke dürfen keine Folien anderer Anbieter enthalten
- Die Säcke dürfen nur Trimmings eines Typs enthalten (sortenrein)
- Die Säcke dürfen keine PE-Zwischenläufer oder andere Kunststoffe enthalten
- Die Säcke dürfen kein Papier, Etiketten oder andere Fremdmaterialien enthalten



Der PE-Sack darf ein Gewicht von max. 20 kg nicht überschreiten.

HINWEISE ZUR TRIMMINGS-SAMMLUNG

Das Sammeln der TROSIFOL®-Trimmings erfolgt in farblosen PE-Säcken, die von TROSIFOL® kostenlos zur Verfügung gestellt werden (s. Hilfsmittel). Alternativ dazu können die TROSIFOL®-Trimmings zunächst auch in sauberen Kunststoff- oder Metallkübeln gesammelt werden. Sie müssen dann anschließend in die oben erwähnten PE-Säcke umgefüllt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt, welche Besonderheiten bei der Sammlung in PE-Säcke zu beachten sind.

WAS DÜRFEN DIE TRIMMINGS-SAMMELBEHÄLTNISSE NICHT ENTHALTEN (PE-SÄCKE ODER OKTABINS)?



Getränkedosen und -tüten

Speisereste und Speiseabfälle sowie Zigarettenasche



Büro- und Metallheftklammern

Rasierklingen und andere Schneidwerkzeuge sowie Glassplitter



Bestecke, Teller und Becher aus Plastik bzw. Pappe

WAS PASSIERT MIT DEN GEFÜLLTEN PE-SÄCKEN?

TROSIFOL® stellt Ihnen Kunststoff-Mehrweg-Oktabins oder Wellpappzuschnitte für Einweg-Oktabins zur Verfügung. Die Einweg-Zuschnitte für Boden, Seitenteil und Deckel werden zu einem Oktabin aufgefaltet und auf eine Einwegpalette im Maß von ca. 115 x 115 cm aufgesetzt. In die Oktabins sollten bis zu maximal 20 PE-Säcke à 20 kg eingelegt werden. Um das Handling der angelieferten Oktabins nicht unnötig zu erschweren, dürfen diese jeweils nur einen Folientyp enthalten (sortenrein). Damit Verunreinigungen bei Ihrer Trimmingslieferung vermieden werden, wird der befüllte Oktabin anschließend mit dem Deckel verschlossen. Verunreinigte TROSIFOL®-Trimmings können dem Recycling-Kreislauf nicht zugeführt werden. Bitte befestigen Sie das mitgelieferte Etikett am Oktabin an den dafür vorgesehenen Stellen.



ABMESSUNGEN DER OKTABINS

Einweg-Oktabin:
L 110 cm x W 110 cm x H 90 cm

Mehrweg-Oktabin:
L 120 cm x W 100 cm x H 100 cm



Das Etikett enthält Kundenanschrift, den gelieferten Trimmings-Typ sowie die Menge.

LAGERUNG DER GEFÜLLTEN OKTABINS

Die mit maximal 20 PE-Säcken gefüllten Oktabins können bis zu zwei Paletten übereinander gestapelt werden. Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie nur original TROSIFOL®-Paletten bzw. Holzpaletten gleicher Stabilität verwenden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Oktabins beim Stapeln beschädigt werden. Die Lagerung der Oktabins sollte unbedingt in trockenen, jedoch nicht zu warmen Räumen erfolgen. Eine Lagerung im Kühlraum ist nicht nötig.



Bitte stapeln Sie maximal zwei Oktabins übereinander, um ein Aufreißen oder Umstürzen zu vermeiden.

TROSIFOL®-HILFSMITTEL ZUR UNTERSTÜTZUNG DER TRIMMINGS-SAMMLUNG

Im Folgenden möchten wir darlegen, welche Hilfsmittel Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.



PE-Säcke



Einweg-Oktabins



Kunststoff-Mehrweg-Oktabins

Wellpappzuschnitte für Einweg-Oktabins (bestehend aus zwei Deckeln und einem Seitenteil)

Kunststoff-Mehrweg-Oktabin

PE-Sack (je nach Trimmings-Typ mit dem entsprechenden Aufdruck)

Etiketten

Lieferschein

Transportbegleitschreiben

Das entsprechende Sackgestell kann auf Wunsch mitgeliefert werden.

Holzpaletten



BEGLEITDOKUMENTE

DAS ETIKETT

TROSIFOL®

Kunde: _____

Lieferschein-Nr.: _____

Datum: _____

Retoure Trimmings
(Retours Coffins / Retours Châssis / Retours Baggs / Retours Recettes)

Inhalt		Kg
Trimmings (parc ébranché)	BG B100/5	
(châssis, coffins, baggs, recettes)	Clear	
	BG B25 / 100 100	
	Clear	
	SOLAR	
	Clear	
	SOLAR	
	UL TIRA WHITE	
	KG	
	Clear	

Zwischenläufer / Schlauch (parc 100/100)
(intermediate bag / intermediate sac / film intermediate bag / tube intermediate bag)

Bitte tragen Sie an dieser Stelle die Nummer Ihres Lieferscheines sowie das Datum ein.

Bitte geben Sie an, welchen Folientyp und welche Menge Sie liefern.

Sollten Sie PE-Zwischenläuferfolie an uns zurückschicken, so machen Sie bitte hier ein Kreuz.

DER LIEFERSCHEIN

kuraray TROSIFOL
Kuraray Europe GmbH - Division TROSIFOL
Germany, 53840 Troisdorf, Mülheimer Straße 26 | Tel 3

Lieferschein-Nr. 99999

Retours Verpackung / Return of packaging / Retour emballage / Retours emballage

Retours Trimmings / Retours coffins / Retours châssis / Retours baggs / Retours recettes

Retours Trimmings	Retours coffins	Retours châssis	Retours baggs	Retours recettes
Clear				
SOLAR				
UL TIRA WHITE				
KG				
Clear				

Je nach Trimmingstyp tragen Sie an dieser Stelle das Gewicht ein.

Sollten diese Dokumente bei Ihnen nicht vorliegen, fordern Sie diese bei uns an!

Bitte beachten Sie, dass das Etikett wie folgt ausgefüllt wird, bevor Sie es an der dafür vorgesehenen Stelle am Oktabin befestigen.

Weitere Dokumente sind auf Anfrage erhältlich.

KONTAKT

Für weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen kontaktieren Sie uns bitte:

Kuraray Europe GmbH

Division TROSIFOL®
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf
Germany
Phone: +49 (0) 22 41/25 55 – 220
E-Mail: trosifol@kuraray.eu