

**kuraray**

daniel.schoener/3quarks - photocase.com

# RECYCLING

PVB TRIMMINGS



INFORMATION

**TROSIFOL<sup>®</sup>**



dauid.dieschburg - photocase.com

# RECYCLING. PRÉSERVER LES RESSOURCES.

## PARTICULIÈREMENT IMPORTANT

- Les sacs ne doivent pas contenir de films provenant de la concurrence
- Les sacs ne doivent contenir que des chutes d'un même type de film
- Les sacs ne doivent pas contenir de film PE (film utilisé pour les rouleaux interfoliés) ou tout autre matière plastique
- Les sacs ne doivent pas contenir de papier, d'étiquettes ou tout autre matériau polluant



Le poids d'un sac de recyclage ne doit pas dépasser 20 kg.

## INSTRUCTIONS POUR LA COLLECTE DES CHUTES

La collecte des chutes de PVB TROSIFOL® se fait soit directement dans des sacs en PE incolores mis gratuitement à votre disposition (voir chapitre: Moyen mis en œuvre), soit indirectement, et dans ce cas, on collectera tout d'abord les chutes TROSIFOL® dans des containers plastiques ou métalliques propres qui seront vidés par la suite dans les sacs PE précédemment évoqués.

### QU'EST-CE QUE LES CONTAINERS DE COLLECTE DE CHUTES (SACS EN PE ET OKTABINS) NE DOIVENT PAS CONTENIR?



Boîtes et packs de boisson

Déchets alimentaires et cendres de cigarettes



Agrafes de bureau et objets métalliques

Lames de rasoirs et autres outils de découpe ainsi que débris de verre



Couverts, assiettes et gobelets en plastique ou carton

## QU'ADVIENT-IL DES SACS EN PE REMPLIS?

TROSIFOL® met à votre disposition des emballages plastiques réutilisables ou des cartons ondulés octogonaux comme emballages perdus. Pour les emballages perdus, les découpes, correspondant au fond, à la partie latérale et au couvercle de l'Oktabin, sont pliées et placées sur une palette non consignée de 115 x 115 cm env. Les Oktabins peuvent contenir au maximum 20 sacs en PE de 20 kg chacun. C'est pour ne pas compliquer inutilement la manutention des Oktabins expédiés que ceux-ci ne doivent contenir qu'un seul type de film. Les Oktabins remplis doivent ensuite être fermés avec leur couvercle pour garantir la non pollution de la livraison de chutes. En effet toute pollution de la livraison entraîne la mise hors circuit de recyclage des chutes. Enfin une étiquette fournie par TROSIFOL® doit être apposée sur l'Oktabin à l'endroit prévu à cet effet.



### DIMENSIONS DES OKTABINS

- Oktabins emballages perdus: L 110 cm x W 110 cm x H 90 cm
- Oktabins réutilisables: L 120 cm x W 100 cm x H 100 cm



Cette étiquette indique l'adresse du client, le type de chutes expédiées ainsi que leur quantité.

# LE STOCKAGE DES OKTABINS REMPLIS

Le gerbage des Oktabins remplis de 20 sacs en PE au maximum, est possible mais seulement par deux au maximum. Veillez à ce que seules des palettes d'origine TROSIFOL® ou des palettes de même stabilité soient utilisées. Ces palettes sont en bois et sont stables. Dans le cas contraire, les Oktabins risquent d'être endommagés lors l'empilage. Le stockage des Oktabins doit uniquement se faire dans des locaux secs et pas trop chauds. Un entreposage en locaux réfrigérés n'est pas nécessaire.



N'empilez au maximum que 2 Oktabins!  
Dans le cas contraire, ils risquent de s'effondrer ou de basculer

# LES MOYENS MIS EN OEUVRE PAR TROSIFOL® POUR VOUS SOUTENIR LORS DE LA COLLECTE DE CHUTES

Nous vous présentons ci-dessous les outils mis gratuitement à votre disposition pour garantir un déroulement si possible sans incident.



Les sacs en PE

Découpes en carton ondulé pour Oktabins emballages perdus (se composant de 2 couvercles et d'une partie latérale)

Oktabin plastique réutilisable

Sac en PE (selon le type de chutes avec l'inscription correspondante)

Étiquettes

Bordereau de livraison

Lettre d'accompagnement de transport

Support à sac sur lequel le sac PE peut être suspendu (peut être livré sur demande)

Palettes en bois



L'Oktabin emballage perdu



L'Oktabin réutilisable



## DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

### L'ÉTIQUETTE

**TROSIFOL®**

Kunde: [ ]

Lieferschein-Nr.: [ ]

Datum: [ ]

**Retoure Trimmings**  
(Retours Chutes / Retour Chutes / Retorno Traggi / Retorno Recortes)

Inhalt		Kg
Trimmings (parc ébranché)	BG B100/1	
(chutes / Chutes / Traggi / Recortes)	Clear	
	BG B25 / 100 100	
	Clear	
	SOLAR	
	Clear	
	SOLAR	
	UL TIRA WHITE	
	100	
	Clear	

Zwischenläufer / Schlauch (parc 100/100)  
(Intermediaire / Intermediaire / Film Mittelschicht / Filme Intermediaire)

Veuillez inscrire ici le numéro de votre bordereau de livraison ainsi que la date.

Veuillez indiquer quel type de film et quelle quantité vous expédiez.

Si vous souhaitez nous renvoyer la feuilleure en PE, veuillez cocher cette case d'une croix.

### LE BORDEREAU DE LIVRAISON

**kuraray TROSIFOL**  
Kuraray Europe GmbH - Division TROSIFOL  
Germany, 53840 Troisdorf, Mülheimer Straße 26 | Tel 3

Lieferschein-Nr. 99999

Retoure Verpackung / Return of packaging / Retour emballage / Retorno embalaje

Retour Trimmings / Return of trimmings / Retoure chutes / Retorno recortes

Material	Clear	100	100	100	100	100	100	100
Black Box								

Selon le type de chutes, inscrivez ici le poids.

Si vous n'avez plus ces documents, n'hésitez pas à nous en demander! Veuillez tenir compte que l'étiquette doit être remplie comme suit avant d'être fixée sur l'Oktabin à l'endroit prévu à cet effet. D'autres documents sont disponibles sur demande.

## CONTACT

Pour de plus amples informations sur nos produits et nos services clientèles, n'hésitez pas à nous contacter:

### Kuraray Europe GmbH

Division TROSIFOL®  
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf  
Germany  
Phone: +49 (0) 22 41/25 55 – 220  
E-Mail: trosifol@kuraray.eu